silverpeas
Plateforme collaborative

PERSONNALISATION du skin Waves

Juin 2024 – Silverpeas 6.4

©2024 SILVERPEAS

Sommaire

1 Paramétrage.....3

1.1 Déroulement.....3
1.2 Éléments du bandeau.....3
1.3 Les blocs de la page d'accueil principale.....5
1.4 Menu latéral.....8
1.5 Configuration par défaut des pages d'accueil d'espace.....8

2 Rendu.....10

3 Support.....11

1 PARAMÉTRAGE

Le paramétrage du look réside dans la modification du fichier *properties* et la création des applications nécessaires au bon fonctionnement de la page d'accueil.

Le fichier est situé dans le répertoire :

```
org/silverpeas/util/viewGenerator/setting/waves.properties
```

Cette phase est indispensable car elle permet d'associer chaque élément de la plateforme au bon bloc, à la bonne application (existante ou à créer).

1.1 Déroulement

A chaque mise à jour de SILVERPEAS, il est indispensable de reporter vos modifications dans le fichier *CustomerSettings.xml* du répertoire `SILVERPEAS_HOME/setup/settings` afin que celles-ci deviennent pérennes.

Dans la suite de ce document, `/weblib` fait référence au répertoire `SILVERPEAS_HOME/data/web/weblib.war`.

1.2 Éléments du bandeau



Paramètre	Valeur par défaut	Commentaires
banner.spaces	*	Espaces à afficher dans le bandeau. Identifiants séparés par des espaces. Tient compte des droits. Par défaut, tous les espaces de premier niveau sont affichés (sauf celui des projets et des applications)
banner.subElements	true	Affiche le niveau 2 des espaces principaux
banner.menu.apps.first	false	Dans le menu, force l'affichage des applications avant les sous espaces
banner.menu.apps.icons	true	Dans le menu, affiche l'icône associée à chaque application
banner.menu.mega	false	Le méga menu permet de présenter directement les niveaux 2 et 3 (cf illustration 5). Pour un affichage optimal, la feuille de styles doit être en parfaite adéquation avec la structure des espaces.
projects.spaceId		Identifiant de l'espace dédié à des projets à mettre en avant. Apparaît sous la forme d'une liste déroulante

		dans le bandeau
applications.spaceId		Identifiant de l'espace dédié aux applications web métier. Apparaît sous la forme d'une simple liste déroulante.
banner.height	140	Hauteur du bandeau
helpURL		https://lurldelaide.com Le picto associé n'apparaît que si l'url est renseignée
display.all.components	true	Affiche ou non sur le plan du site les applications cachées
displayConnectedUsers	false	Affiche le nombre d'utilisateurs connectés
directory.enabled	true	Active l'accès à l'annuaire depuis le bandeau
directory.domains		Limite l'annuaire au(x) domaine(s) spécifié(s) (séparés par des virgules)
directory.groups		Limite l'annuaire au(x) groupe(s) spécifié(s) (séparés par des virgules)
directory.sort	NEWEST	Ordre par défaut de l'annuaire (NEWEST | ALPHA)
directory.enabled.forAnonymous	false	Affiche ou non l'annuaire général pour l'accès anonyme
ticker.label	default	Libellé du ticker. default = A la une, none = Pas de libellé.
ticker.linkOnItem	true	Actualités du ticker cliquables ou non
ticker.items.description	**false**	**Affiche la description à la suite du titre de l'actualité**
ticker.plugin.pauseOnItems	5000	En ms. Délai entre chaque actualité.
ticker.plugin.displayType	fade	Mode d'animation (reveal ou fade)
ticker.plugin.controls	false	Activation du contrôle du ticker
Shortcut.tool.X.Url		Lien du raccourci Outil
Shortcut.tool.X.Target		Cible du raccourci (_top, _blank...)

Shortcut.tool.X.AltText Shortcut.tool.X.IconUrl		Libellé du raccourci Icône du raccourci à placer dans `/weblib`

1.3 Les blocs de la page d'accueil principale

Paramètre	Valeur par défaut	Commentaires
home.displayedWhenNoNews	true	true = page d'accueil toujours affichée false = si l'utilisateur n'a accès à aucune actualité de la page d'accueil alors le premier espace accessible est affiché au lieu de la page d'accueil générale.
Trois zones d'actualités sont disponible dans la page d'accueil. Pour couvrir les demandes de chacun. Les propriétés ci dessous sont valables pour les trois : home.news, home.news.secondary, home.news.third		
home.news	*	* = Par défaut, toutes les applications *Actualités* participent à la page d'accueil. Sinon lister les identifiant(s) de(s) l'application *Actualités* (séparés par un espace). La valeur ***delegated*** active le mode *Actualités déléguées.* La valeur ***taxonomy*** active l'utilisation des actualités classées sur le PDC
home.news.width	800	Largeur de l'image redimensionnée par le serveur, pour éviter les images trop grandes et optimiser les temps de chargement. La taille est ensuite redéfinie par CSS.
home.news.height		Hauteur de l'image redimensionnée par le serveur Il faut définir, soit la hauteur, soit la largeur.
home.news.displayer	carrousel	Définit l'aspect des actualités (carrousel | list).
home.news.size	5	Définit le nombre maximum d'actualités affichées.
home.news.importantOnly	false	Permet d'afficher uniquement les actualités importantes
home.news.taxonomy.position		Position d'un axe du PDC

		Exemple : *14:/0/1/5/*
home.news.taxonomy.display	false	Active l'affichage du bouton relatives aux positions du PDC.
home.events.appId	*	Par défaut, toutes les applications *Calendrier* participent à la page d'accueil. Sinon lister les identifiant(s) de(s) l'application *Calendrier* (séparés par un espace).
home.events.maxDays	3	Nombre de jours à afficher (quel que soit le nombre d'événements sur ces jours)
home.events.importantOnly	true	Affiche uniquement les événements importants
home.events.today.include	true	Affiche les événements du jour
home.events.personal.include	true	Affiche les événements personnels
home.publications.nb	5	Nombre de dernières publications à afficher
home.publications.spaceid		Limite les dernières publications à celles d'un espace donné
home.publications.spaces.excluded		Exclut les publications des espaces cités (id espaces)
home.publications.components.excluded		Permet d'exclure des applications des dernières publications.
home.publications.spaces.excluded		Permet d'exclure des espaces des dernières publications.
home.bookmarks.empty.show	false	Affiche ou non le bloc *Mes favoris* si l'utilisateur n'a pas encore de favoris.
home.bookmarks.empty.fragment	/weblib/noFavorites.html	Permet de personnaliser le contenu vide du bloc *Mes favoris*. A placer dans /weblib.
home.faq.appId		Identifiant de l'application FAQ mise en avant sur la page d'accueil.
home.faq.display	random	random = question aléatoire latest = dernière question publiée
home.faq.nb	1	Nombre de questions affichées

home.search	false	Active le bloc Recherche (false | true)
home.search.taxonomy.labelsInside	false	Affiche le libellé des axes de la taxonomie à l'intérieur des listes déroulantes
home.search.template		Nom du formualire XML sur lequel la recherche est activée
home.search.extrafield.period	false	
home.search.extrafield.space	false	Reduce perimeter to a spaceId
home.ephemeris	true	Affiche la date du jour et le saint
home.ephemeris.date.format	dd MMM yy	Format de la date. Plus d'infos ici.
home.weather	false	Affiche le bloc Météo
home.weather.settings		Nom du fichier properties présent dans le dossier org/silverpeas/weather/settings.
home.rss.appId		Identifiant de l'application *Agrégateur RSS* mise en avant sur la page d'accueil
home.rss.displayer	tabs	Apparence : *agreggate*, *tabs* ou *carrousel*
home.freezone.appId		Identifiant de l'application *Page web* mise en avant sur la page d'accueil
home.freezone.app.useLabel	true	Affiche ou non le nom de l'application
home.freezone.thin.appId		Identifiant de l'application *Page web* mise en avant sur la page d'accueil
home.freezone.thin.app.useLabel	true	Affiche ou non le nom de l'application
home.users.nb	0	Limite d'affichage du nombre d'utilisateurs
home.users.group		Limite l'affichage aux utilisateurs des groupes cités
home.users.fields	title phone fonction	Attributs utilisateurs affichés
home.users.avatar	true	Affiche l'avatar de l'utilisateur

Shortcut.home.X.Url		Lien du raccourci. 1 <= X <= 6
Shortcut.home.X.Target		Cible du raccourci (_top, _blank...)
Shortcut.home.X.AltText		Libellé du raccourci
Shortcut.home.X.IconUrl		Icône du raccourci à placer dans `/weblib`

1.4 Menu latéral

Paramètre	Valeur par défaut	Commentaires
displayComponentIcons	true	Affiche les icônes des applications
domainsBarFramesetWidth		Largeur du menu latéral

1.5 Configuration par défaut des pages d'accueil d'espace

Paramètre	Valeur par défaut	Commentaires
space.homepage.latestpublications	true	Affiche les dernières publications de l'espace (et de ses sous espaces)
space.homepage.latestpublications.nb	5	Nombre de dernières publications affichées
space.homepage.news	true	Affiche les actualités de l'espace (et de ses sous espaces)
space.homepage.subspaces	true	Affiche les sous espaces
space.homepage.apps	true	Affiche les applications de l'espace
space.homepage.events	true	Affiche les prochains événements de l'espace (et de ses sous espaces)
space.homepage.admins	true	Affiche les administrateurs de l'espace (explicitement définis)
space.homepage.management.active	**true**	**Active la gestion de la page d'accueil d'espace**
space.homepage.users.nb		Limite d'affichage du nombre d'utilisateurs
space.homepage.users.fields	title phone fonction	Attributs utilisateurs affichés
space.homepage.users.avatar	true	Affiche l'avatar de l'utilisateur

space.homepage.management.customtemplate.**WAXX**	customTemplate.xml	Permet d'activer un formulaire XML dédié à un ou plusieurs espaces

2 RENDU



Pour vous familiariser avec les différents blocs disponibles sur la page d'accueil, parcourez le document pdf : https://bit.ly/presentation-blocs-home-silverpeas

3 SUPPORT

En cas d'interrogation, de doute ou de problème, n'hésitez-pas à faire appel au support selon la formule que vous avez retenue :

- Open source : mailing lists sur www.silverpeas.org/docs/core/mail-lists.html
- Formule *Silver* : via tracker.silverpeas.org
- Formules *Gold* et *Platinum* : via tracker.silverpeas.org, par e-mail sur support@silverpeas.com ou téléphone au +33 4 76 09 31 61
- Formule *Enterprise* : via votre responsable technique de compte

©2024 SILVERPEAS